

Esteettömyys info

Ulko-ovien leveydet: | kynnysten korkeus:

0-kerros

- auditorion viereinen ovi, parkkipaikan suuntaan: 91,5 cm (183 cm) | 8 cm
- tiedonportaiden puoleinen ovi, ramppi: 86 cm (172 cm) | 4 cm

1. kerros

- pää-ovet, naturan suuntaan: 96 cm | 4 cm

Tavarahissi: 125 cm (250 cm) | -

Ulko-ovien avautuminen:

- pääsisäänkäynti: ensimmäinen ovi eli ulko-ovi aukeaa ulospäin, toinen ovi eli väliovi aukeaa sisäänpäin eli työnnettävä. Ovessa automaatio.
- tiedonportaot: ulko- ja väliovi aukeavat ulospäin, ei automaatiota
- auditorion viereinen ovi: ulko- ja väliovi aukeavat ulospäin, automaatio.

Sisä-ovien leveydet: | kynnysten korkeus:

Luentosalit

- auditorio: ___ cm (~170 cm) |
- muut: ___ cm (110 cm) | 3 cm

Ryhmätyötilat

- paja: 86 cm (116 cm) | -
- RTT: 80 cm (110 cm) | 3 cm

Käytävien palo-ovet: 81 cm (vaihtelevat avattavat lisäosat, +20 cm - ___ cm)

Hissien leveydet:

- normaali: 90 cm
- tavara: 160 cm

Tuolit:

- auditorio: 48 cm leveät, käsinojat
- muut luokkatilat: 42 cm leveät, ei käsinojia

Liuska:

- 113 cm leveä (kaiteen kohdalta)
- kaiteen korkeus: 90 cm

Kierreportaat:

0 - 1. kerrosten väli: 25 askelmaa

1.- 2. kerrosten väli: 24 askelmaa

2.- 3. kerrosten väli: 24 askelmaa

- kaiteiden korkeus: 90 cm


Esteettömyys info

Huomioita:

- Normaali hissi on huomattavasti huonompi liikkumisen apuvälinettä käyttävälle kuin tavarahissi (kapeus ja sekä, paitsi 0-kerroksessa, joutuu käyttämään henkilökunnan kulkulätkää ja/tai palo-ovia)
- Inva-wc löytyy 0-kerroksesta
- Alla kuvat ovista jotka avautuvat automaatiolla

0-kerros:

- Tiedonportaiden ramppi
- Kuvat automaatio-ovista sekä niiden painikkeista



Esteettömyys info



Esteettömyys info

1. kerros:

- Kuvat automaatio-ovista sekä niiden painikkeista



Esteettömyys info

Pohjapiirustukset kerroksissa:

